

□ 近交系<C57BL/6JJcl> 石部生育場

検査月		'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10	'23.9	'23.8	'23.7	'23.6	'23.5
培養検査													
Dermatophytes	○					0/40						0/40	
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Mouse hepatitis virus	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Sendai virus	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Ectromelia virus	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆			0/40			0/40			0/40			0/40
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆			0/40			0/40			0/40			0/40
Lymphocytic c. virus	☆			0/40			0/40			0/40			0/40
Hantavirus	☆			0/40			0/40			0/40			0/40
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Intestinal protozoa	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Pinworm	◎	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			0/40			0/40			0/40			0/40
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			0/40			0/40			0/40			0/40
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△						0/40						
Pneumonia virus of mice	△						0/40						
Minute virus of mice	△						0/40						
Mouse cytomegalovirus	△						0/40						
Mouse encephalomyelitis virus	△						0/40						
Reovirus type3	△						0/40						
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△						0/40						

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施

□ 近交系<C57BL/6Jcl> 富士生育場

検査月		'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10	'23.9	'23.8	'23.7	'23.6	'23.5
培養検査													
Dermatophytes	○						0/10						0/10
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆	0/10			0/10			0/10			0/10		
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆	0/10			0/10			0/10			0/10		
Lymphocytic c. virus	☆	0/10			0/10			0/10			0/10		
Hantavirus	☆	0/10			0/10			0/10			0/10		
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10			0/10			0/10			0/10		
<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10			0/10			0/10			0/10		
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△							0/10					
Pneumonia virus of mice	△							0/10					
Minute virus of mice	△							0/10					
Mouse cytomegalovirus	△							0/10					
Mouse encephalomyelitis virus	△							0/10					
Reovirus type3	△							0/10					
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△							0/10					

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施

□ 近交系<C57BL/6NJcl> 石部生育場

検査月		'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10	'23.9	'23.8	'23.7	'23.6	'23.5
培養検査													
Dermatophytes	○					0/20						0/20	
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse hepatitis virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Sendai virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Ectromelia virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
Lymphocytic c. virus	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
Hantavirus	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Intestinalprotozoa	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Pinworm	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△						0/20						
Pneumonia virus of mice	△						0/20						
Minute virus of mice	△						0/20						
Mouse cytomegalovirus	△						0/20						
Mouse encephalomyelitis virus	△						0/20						
Reovirus type3	△						0/20						
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△						0/20						

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施

□ 近交系<C57BL/6NJcl> 富士生育場

検査月		'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10	'23.9	'23.8	'23.7	'23.6	'23.5
培養検査													
Dermatophytes	○	-	-	-	-	-	-	-					0/10
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella</i> spp.	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■	-	-	-	-	-	-	-					
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus(FL)	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆	-	-	-	-	-	-	-			0/10		
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆	-	-	-	-	-	-	-			0/10		
Lymphocytic c. virus	☆	-	-	-	-	-	-	-			0/10		
Hantavirus	☆	-	-	-	-	-	-	-			0/10		
鏡検													
Ectoparasits	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Intestinalprotozoa	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	-	-	-	-	-	-	-	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□	-	-	-	-	-	-	-					
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	-	-	-	-	-	-	-			0/10		
<i>Helicobacter bilis</i>	☆	-	-	-	-	-	-	-			0/10		
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△	-	-	-	-	-	-	-					
Pneumonia virus of mice	△	-	-	-	-	-	-	-					
Minute virus of mice	△	-	-	-	-	-	-	-					
Mouse cytomegalovirus	△	-	-	-	-	-	-	-					
Mouse encephalomyelitis virus	△	-	-	-	-	-	-	-					
Reovirus type3	△	-	-	-	-	-	-	-					
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△	-	-	-	-	-	-	-					

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施