

□ 近交系<C57BL/6Jcl> 石部生育場

検査月		'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5	'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10
培養検査													
Dermatophytes	○				0/50						0/40		
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Mouse hepatitis virus	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Sendai virus	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Ectromelia virus	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆		0/50			0/50			0/40			0/40	
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆		0/50			0/50			0/40			0/40	
Lymphocytic c. virus	☆		0/50			0/50			0/40			0/40	
Hantavirus	☆		0/50			0/50			0/40			0/40	
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Intestinalprotozoa	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Pinworm	◎	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆		0/50			0/50			0/40			0/40	
<i>Helicobacter bilis</i>	☆		0/50			0/50			0/40			0/40	
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△											0/40	
Pneumonia virus of mice	△											0/40	
Minute virus of mice	△											0/40	
Mouse cytomegalovirus	△											0/40	
Mouse encephalomyelitis virus	△											0/40	
Reovirus type3	△											0/40	
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△											0/40	

注:記号は年間の検査頻度。◎:毎月,○:年2回,□:年2回(免疫不全動物のみ),△:年1回,◇:年10回,☆:年4回,■:毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施

□ 近交系<C57BL/6Jcl> 富士生育場

検査月		'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5	'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10
培養検査													
Dermatophytes	○					0/10						0/10	
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
Lymphocytic c. virus	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
Hantavirus	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Intestinalprotozoa	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△												0/10
Pneumonia virus of mice	△												0/10
Minute virus of mice	△												0/10
Mouse cytomegalovirus	△												0/10
Mouse encephalomyelitis virus	△												0/10
Reovirus type3	△												0/10
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△												0/10

注:記号は年間の検査頻度。◎:毎月, ○:年2回, □:年2回(免疫不全動物のみ), △:年1回, ◇:年10回, ☆:年4回, ■:毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施

□ 近交系<C57BL/6NJcl> 石部生育場

検査月		'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5	'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10
培養検査													
Dermatophytes	○	0/20			0/20						0/20		
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse hepatitis virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Sendai virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Ectromelia virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆		0/20			0/20			0/20			0/20	
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆		0/20			0/20			0/20			0/20	
Lymphocytic c. virus	☆		0/20			0/20			0/20			0/20	
Hantavirus	☆		0/20			0/20			0/20			0/20	
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Intestinalprotozoa	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Pinworm	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆		0/20			0/20			0/20			0/20	
<i>Helicobacter bilis</i>	☆		0/20			0/20			0/20			0/20	
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△											0/20	
Pneumonia virus of mice	△											0/20	
Minute virus of mice	△											0/20	
Mouse cytomegalovirus	△											0/20	
Mouse encephalomyelitis virus	△											0/20	
Reovirus type3	△											0/20	
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△											0/20	

注:記号は年間の検査頻度。◎:毎月, ○:年2回, □:年2回(免疫不全動物のみ), △:年1回, ◇:年10回, ☆:年4回, ■:毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施

□ 近交系<C57BL/6Njcl> 富士生育場

検査月		'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5	'24.4	'24.3	'24.2	'24.1	'23.12	'23.11	'23.10
培養検査													
Dermatophytes	○	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	■			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血清反応													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sendai virus	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	☆			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Salmonella typhimurium</i>	☆			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lymphocytic c. virus	☆			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hantavirus	☆			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鏡検													
Ectoparasits	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intestinalprotozoa	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinworm	◎	0/10	0/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCR													
<i>Pneumocystis murina</i>	□			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血清反応													
EDIM virus(Rotavirus)	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia virus of mice	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minute virus of mice	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouse cytomegalovirus	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouse encephalomyelitis virus	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reovirus type3	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注:記号は年間の検査頻度。◎:毎月, ○:年2回, □:年2回(免疫不全動物のみ), △:年1回, ◇:年10回, ☆:年4回, ■:毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施