

□ 近交系<BALB/cAJcl> 石部生育場

検査月		'25.4	'25.3	'25.2	'25.1	'24.12	'24.11	'24.10	'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5
<b>培養検査</b>													
Dermatophytes	○					0/20						0/20	
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<b>血清反応</b>													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse hepatitis virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Sendai virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Ectromelia virus	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○			0/20			0/20			0/20			0/20
<i>Salmonella typhimurium</i>	○			0/20			0/20			0/20			0/20
Lymphocytic c. virus	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
Hantavirus	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
<b>鏡検</b>													
Ectoparasits	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Intestinal protozoa	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Pinworm	◎	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<b>PCR</b>													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			0/20			0/20			0/20			0/20
<b>血清反応</b>													
EDIM virus(Rotavirus)	△						0/20						
Pneumonia virus of mice	△						0/20						
Minute virus of mice	△						0/20						
Mouse cytomegalovirus	△						0/20						
Mouse encephalomyelitis virus	△						0/20						
Reovirus type3	△						0/20						
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△						0/20						

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施 ※*Corynebacterium kutscheri*・*Salmonella typhimurium* は2025年4月から、検査頻度が年4回から年2回に変更になりました。

□ 近交系<BALB/cAJcl> 富士生育場

検査月		'25.4	'25.3	'25.2	'25.1	'24.12	'24.11	'24.10	'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5
<b>培養検査</b>													
Dermatophytes	○						0/20						0/20
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<b>血清反応</b>													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse hepatitis virus	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Sendai virus	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Ectromelia virus	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/30			0/30			0/20			0/20		
<i>Salmonella typhimurium</i>	○	0/30			0/30			0/20			0/20		
Lymphocytic c. virus	☆	0/30			0/30			0/20			0/20		
Hantavirus	☆	0/30			0/30			0/20			0/20		
<b>鏡検</b>													
Ectoparasits	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Intestinal protozoa	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Pinworm	◎	0/30	0/30	0/30	0/30	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
<b>PCR</b>													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/30			0/30			0/20			0/20		
<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/30			0/30			0/20			0/20		
<b>血清反応</b>													
EDIM virus(Rotavirus)	△							0/20					
Pneumonia virus of mice	△							0/20					
Minute virus of mice	△							0/20					
Mouse cytomegalovirus	△							0/20					
Mouse encephalomyelitis virus	△							0/20					
Reovirus type3	△							0/20					
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△							0/20					

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施 ※*Corynebacterium kutscheri*・*Salmonella typhimurium* は2025年4月から、検査頻度が年4回から年2回に変更になりました。

□ 近交系<BALB/cByJJcl> 石部生育場

検査月		'25.4	'25.3	'25.2	'25.1	'24.12	'24.11	'24.10	'24.9	'24.8	'24.7	'24.6	'24.5
<b>培養検査</b>													
Dermatophytes	○					0/10						0/10	
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■												
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>血清反応</b>													
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus(FL)	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○			0/10			0/10			0/10			0/10
<i>Salmonella typhimurium</i>	○			0/10			0/10			0/10			0/10
Lymphocytic c. virus	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
Hantavirus	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
<b>鏡検</b>													
Ectoparasits	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>PCR</b>													
<i>Pneumocystis murina</i>	□												
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			0/10			0/10			0/10			0/10
<b>血清反応</b>													
EDIM virus(Rotavirus)	△						0/10						
Pneumonia virus of mice	△						0/10						
Minute virus of mice	△						0/10						
Mouse cytomegalovirus	△						0/10						
Mouse encephalomyelitis virus	△						0/10						
Reovirus type3	△						0/10						
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	△						0/10						

注：記号は年間の検査頻度。◎：毎月，○：年2回，□：年2回(免疫不全動物のみ)，△：年1回，◇：年10回，☆：年4回，■：毎月(免疫不全動物のみ)

※同室で飼育管理する同動物にて検査実施 ※*Corynebacterium kutscheri*・*Salmonella typhimurium* は2025年4月から、検査頻度が年4回から年2回に変更になりました。