

日本クレア実験動物用飼料

データ集

2024年版



日本クレア株式会社

日本クレア実験動物用飼料『データ集』

目 次

I . 一般成分内容分析成績

● 2023年度成績

■一般成分	1
■無機成分	1
■ビタミン	2
■アミノ酸組成	2
■脂肪酸組成	3

II . 化学汚染物質等分析成績

●主要製品の分析成績(2023年度)	4 ~ 5
--------------------------	-------

III . 実験動物用飼料定期分析成績一覧

■ 2023年度成績	6 ~ 15
------------------	--------

I. 一般成分内容分析成績

●2023年度

■一般成分

対象種	製品名	水分 %	粗蛋白質 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	可溶性無窒素物 %	エネルギー* kcal
マウス ラット ハムスター	CA-1	7.38	27.36	5.20	4.22	8.20	47.64	346.8
	CE-2	7.95	25.06	4.78	4.91	6.88	50.42	345.0
	B.F	7.17	19.71	8.83	3.39	4.71	56.19	383.1
	CL-2	7.86	24.53	6.34	3.89	9.03	48.36	348.6
	CE-7	8.33	17.37	3.87	5.20	6.30	58.93	340.0
	Quick Fat	6.33	24.71	14.76	2.67	5.06	46.47	417.6
ウサギ	CR-3M	8.07	16.93	3.97	14.17	9.23	47.63	294.0
モルモット	CG-7	7.63	18.53	3.87	16.57	9.80	43.60	283.3
イヌ	CD-5M	6.77	24.50	9.70	3.47	7.17	48.40	378.9
サル	CMK-2	7.41	20.19	4.31	4.92	6.62	56.55	345.8
	CMS-1M	6.86	26.96	8.68	3.68	6.54	47.28	375.1

○各数値は、2023年 1月～12月までの分析平均値（飼料100g中の含有量）を示す。

○*：（粗蛋白質値×4）+（粗脂肪値×9）+（可溶性無窒素物値×4）で算出した値。

■無機成分

対象種	製品名	Ca %	P %	Mg g	K g	Mn mg	Fe mg	Cu mg	Zn mg	Na g	I* mg	Ca/P	Ca/Mg	K/Na
マウス ラット ハムスター	CA-1	1.69	1.33	0.33	0.84	11.24	30.88	0.65	6.86	0.39	0.29	1.27	5.12	2.15
	CE-2	1.14	1.08	0.34	1.09	12.20	31.46	0.77	6.51	0.32	0.17	1.06	3.35	3.41
	B.F	0.83	0.81	0.16	0.75	9.24	30.69	0.55	4.85	0.15	0.12	1.02	5.19	5.00
	CL-2	1.98	1.43	0.28	0.72	8.73	12.45	0.82	8.30	0.48	0.40	1.38	7.07	1.50
	CE-7	1.00	0.97	0.31	0.85	9.62	11.76	1.84	5.53	0.29	0.40	1.03	3.23	2.93
	Quick Fat	0.94	0.70	0.12	0.78	5.26	24.94	0.54	3.07	0.30	0.22	1.34	7.83	2.60
イヌ	CD-5M	1.58	1.20	0.20	0.92	5.88	48.45	1.21	5.65	0.37	0.20	1.32	7.90	2.49
サル	CMK-2	1.25	0.88	0.24	1.03	11.55	28.55	2.71	25.50	0.26	0.08	1.42	5.21	3.96
	CMS-1M	1.19	1.07	0.20	0.94	9.16	19.77	2.64	18.20	0.19	0.11	1.11	5.95	4.95

○各数値は、2023年に実施した2回の分析平均値（飼料100g中の含有量）を示す。

○*ヨウ素は、2009年の分析値。

○太字表示は、以下の通り分析実施。

B.F Quick Fat：Ca,Pは2019年平均値 その他は2009年12月の分析値

CL-2：Ca,Pは2019年平均値 その他は2009年8月および2010年8月の平均値

■ビタミン

対象種	製品名	V.A IU	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μg	V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μg	イノシトール mg
マウス ラット ハムスター	CA-1	3285	1.9	1.4	1.3	7.1	26	270	7.3	3.2	17.1	0.3	0.22	56.3	581
	CE-2	2550	1.7	1.3	1.4	4.1	26	250	6.5	3.4	17.1	0.2	0.19	51.9	628
	B.F	1930	2.0	1.5	1.2	4.4	37	260	17.0	5.0	14.2	0.2	0.15	41.1	410
	CL-2	6000	3.2	1.8	1.7	35.0	ND	570	39.5	3.3	17.5	0.5	0.24	48.1	514
	CE-7	1480	1.7	1.4	1.1	4.2	26	200	8.0	4.1	16.2	1.1	0.15	25.8	569
	Quick Fat	2270	1.0	1.3	0.7	6.4	25	290	6.3	2.1	9.0	0.2	0.15	33.2	241
イヌ	CD-5M	1435	1.0	0.5	0.7	4.5	ND	200	8.0	2.7	8.1	0.2	0.24	33.2	390
サル	CMK-2	1070	1.4	1.5	1.1	2.7	57	260	10.9	4.5	12.8	0.3	0.15	43.9	487
	CMS-1M	4470	3.2	4.8	2.2	11.5	145	3045	36.2	11.8	25.6	0.2	0.25	87.4	453

○各数値は、2023年 1月～12月までの分析平均値（飼料100g中の含有量）を示す。

○太字表示は、以下の通り分析実施。

BF: 2010年1月 CL-2: 2019年2月 Quick Fat: 2009年12月

■アミノ酸組成

項目	製品名	CA-1	CE-2	B.F	CL-2	CE-7	Quick Fat	CR-3M	CG-7	CD-5M	CMK-2	CMS-1M	分析方法
アスパラギン酸		2.21	2.34	1.71	2.08	1.49	2.61	1.75	1.80	2.18	1.76	2.34	アミノ酸自動分析法
スレオニン		1.01	1.01	0.82	0.95	0.67	1.10	0.66	0.73	0.92	0.71	1.04	//
セリン		1.25	1.28	1.09	1.18	0.87	1.40	0.82	0.84	1.21	0.95	1.41	//
グルタミン酸		4.07	4.35	3.86	3.73	2.95	4.77	2.48	2.26	4.36	3.72	5.52	//
グリシン		1.78	1.53	1.05	1.69	1.03	1.55	0.74	0.88	1.17	0.82	1.11	//
アラニン		1.47	1.38	1.07	1.45	0.99	1.37	0.85	0.89	1.28	0.91	1.33	//
バリン		1.21	1.14	0.96	1.05	0.81	1.19	0.82	0.83	1.04	0.77	1.18	//
イソロイシン		1.00	0.89	0.64	0.83	0.54	0.95	0.64	0.63	0.83	0.59	0.93	//
ロイシン		1.80	1.80	1.52	1.73	1.30	1.94	1.24	1.16	1.87	1.34	2.28	//
チロシン		0.82	0.81	0.74	0.66	0.56	0.94	0.52	0.51	0.85	0.64	1.07	//
フェニルアラニン		1.20	1.21	1.07	1.04	0.84	1.31	0.87	0.91	1.20	0.97	1.44	//
リジン		1.53	1.44	0.96	1.35	0.86	1.80	0.75	0.85	1.36	1.01	1.45	//
ヒスチジン		0.55	0.59	0.47	0.51	0.41	0.61	0.34	0.31	0.56	0.47	0.64	//
アルギニン		1.63	1.69	1.24	1.48	1.10	1.66	0.88	0.92	1.44	1.18	1.49	//
プロリン		1.42	1.44	0.79	1.27	1.02	1.65	1.05	0.92	1.37	1.25	2.02	★ //
シスチン		0.40	0.39	0.30	0.36	0.31	0.34	0.28	0.22	0.38	0.55	0.43	★ //
メチオニン		0.57	0.44	0.36	0.49	0.29	0.68	0.22	0.22	0.41	0.28	0.44	//
トリプトファン		0.25	0.24	0.20	0.23	0.17	0.28	0.21	0.20	0.24	0.23	0.29	高速液体クロマトグラフ法

○各数値は2010年実施の分析値（飼料100g中の含有量（g））を示す。

○★は過燐酸化処理後、塩酸で加水分解し測定。

I. 一般成分内容分析成績

■脂肪酸組成

項目	製品名	CA-1	CE-2	B.F	CL-2	CE-7	Quick Fat	CR-3M	CG-7	CD-5M	CMK-2	CMS-1M	分析方法
ラウリン酸	C12:0	—	—	—	—	—	0.25	0.29	0.28	—	—	—	ガスクロマトグラフ法
ミリスチン酸	C14:0	1.51	0.82	0.32	1.01	0.78	2.39	0.40	0.67	1.95	0.19	0.29	//
テトラデセン酸	C14:1	—	—	—	—	—	0.65	—	—	0.73	—	—	//
ペンタデカン酸	C15:0	—	—	—	—	—	0.28	—	—	0.26	—	—	//
パルミチン酸	C16:0	16.71	16.25	12.82	14.38	16.12	25.90	14.12	15.51	20.35	15.52	12.82	//
パルミトレイン酸	C16:1n-7	2.46	1.34	0.46	1.63	1.28	2.92	0.53	1.07	3.01	0.31	0.34	//
ヘプタデカン酸	C17:0	1.08	0.52	0.22	0.65	0.57	0.94	0.18	0.18	0.75	0.12	0.19	//
ヘプタデセン酸	C17:1	—	—	—	—	—	0.53	—	—	0.56	—	—	//
ステアリン酸	C18:0	2.45	2.13	2.87	2.30	1.95	13.17	2.79	3.13	9.90	1.88	3.24	//
オレイン酸	C18:1n-9 cis	20.35	20.95	27.72	20.92	21.98	35.35	19.09	18.34	35.37	20.33	19.42	//
エライジン酸	C18:1n-9 trans	0.18	—	—	—	—	1.75	—	—	1.72	—	—	//
バクセン酸	C18:1n-7	3.29	2.11	1.25	2.40	1.94	2.08	1.15	1.49	2.02	0.93	1.42	//
リノール酸	C18:2n-6 cis	36.37	44.44	46.00	43.83	45.28	7.41	45.16	42.50	17.75	54.23	53.42	//
	C18:2n-6 trans	—	—	—	—	—	0.37	—	—	—	—	—	//
γ-リノレン酸	C18:3n-6	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	//
α-リノレン酸	C18:3n-3	3.08	3.26	3.29	2.97	3.31	0.58	10.91	8.83	1.33	4.17	6.11	//
アラキジン酸	C20:0	—	0.49	0.66	0.67	0.48	0.26	0.45	0.68	0.22	0.34	0.33	//
イコセン酸	C20:1n-9	0.84	0.72	0.78	0.75	0.64	0.39	0.37	0.42	0.42	0.65	0.40	//
アラキドン酸	C20:4n-6	0.18	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	//
イコサペンタエン酸	C20:5n-3	5.23	2.27	0.81	3.10	2.36	1.09	0.12	1.07	0.56	0.19	0.45	//
ベヘン酸	C22:0	0.20	0.25	0.98	0.28	0.15	—	0.50	0.63	—	0.22	0.34	//
ドコサペンタエン酸	C22:5n-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	//
ドコサヘキサエン酸	C22:6n-3	2.27	1.29	0.37	1.94	1.00	0.48	—	0.53	0.26	—	0.18	//
リグノセリン酸	C24:0	0.18	0.18	0.52	0.18	0.23	—	0.36	0.32	—	0.23	0.16	//
テトラコセン酸	C24:1	0.27	0.20	—	0.22	0.14	—	—	—	—	—	—	//
未同定		3.35	2.78	0.93	2.47	1.79	3.21	3.58	4.35	2.84	0.69	0.89	//

○各数値は2010年実施の分析値（総脂肪酸組成中の比率（%））を示す。

Ⅱ. 化学汚染物質等分析成績

●2023年度分析値

2023年1月～12月までに実施した、CA-1,CE-2,CE-7,CD-5M,CMK-2およびCMS-1Mの各製品各ロットの化学汚染物質分析成績は以下の通りです。

●総水銀

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6	0.010	0.01 ～ 0.01
CE-2	12		ND
CE-7	4		ND
CD-5M	8		ND
CMK-2	11		ND
CMS-1M	7		ND

●Cd

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6	0.087	0.08 ～ 0.09
CE-2	12	0.085	0.07 ～ 0.10
CE-7	4	0.075	0.07 ～ 0.09
CD-5M	8	0.066	0.06 ～ 0.07
CMK-2	11	0.084	0.06 ～ 0.10
CMS-1M	7	0.066	0.05 ～ 0.07

●Pb

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6	0.133	0.12 ～ 0.14
CE-2	12	0.135	0.11 ～ 0.18
CE-7	4	0.113	0.10 ～ 0.12
CD-5M	8	0.160	0.12 ～ 0.20
CMK-2	11	0.201	0.15 ～ 0.28
CMS-1M	7	0.105	0.09 ～ 0.16

●As

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6	0.73	0.6 ～ 0.9
CE-2	12	0.47	0.4 ～ 0.6
CE-7	4	0.33	0.3 ～ 0.4
CD-5M	8	0.29	0.2 ～ 0.4
CMK-2	11	0.10	0.1 ～ 0.1
CMS-1M	7	0.13	0.1 ～ 0.2

●Se

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6	0.675	0.59 ～ 0.79
CE-2	12	0.480	0.38 ～ 0.62
CE-7	4	0.350	0.29 ～ 0.44
CD-5M	8	0.361	0.29 ～ 0.49
CMK-2	11	0.256	0.17 ～ 0.35
CMS-1M	7	0.304	0.20 ～ 0.41

●総Cr

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6		ND
CE-2	12		ND
CE-7	4		ND
CD-5M	8		ND
CMK-2	11	0.5	0.5 ～ 0.5
CMS-1M	7		ND

●マラチオン

製品名	N	平均値(mg/kg)	最低値～最高値(mg/kg)
CA-1	6		ND
CE-2	12		ND
CE-7	4		ND
CD-5M	8		ND
CMK-2	11		ND
CMS-1M	7		ND

●エストラジオール

製品名	N	平均値(μg/kg)	最低値～最高値(μg/kg)
CA-1	6		ND
CE-2	12		ND
CE-7	4		ND
CD-5M	8		ND
CMK-2	11		ND
CMS-1M	7		ND

ND : Not Detected

II.化学汚染物質等分析成績

●その他

(2023年1月～12月の全銘柄を対象に分析しましたが、全ロットとも検出限界以下でした。)

農薬類・その他 ※2月と8月のロットを分析

総DDT	(定量下限:0.02 mg/kg)	全例ND
総BHC	(定量下限:0.005 mg/kg)	全例ND
ヘプタクロール	(定量下限:0.01 mg/kg)	全例ND
パラチオン	(定量下限:0.01 mg/kg)	全例ND
PCB	(定量下限:0.01 mg/kg)	全例ND
総アフラトキシン	(定量下限:5 µg/kg)	全例ND
ディルドリン	(定量下限:0.01 mg/kg)	全例ND
アルドリン	(定量下限:0.01 mg/kg)	全例ND
エンドリン	(定量下限:0.01 mg/kg)	全例ND

ニトロサミン類

ニトロソジメチルアミン	(定量下限:10 µg/kg)	全例ND
ニトロソジエチルアミン	(定量下限:10 µg/kg)	全例ND

ND : Not Detected

Ⅲ．日本クリア実験動物用飼料 定期分析成績一覧

■ 2023年度成績

分析試験成績表

製品名：CA-1

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1	23. 01.26	A1013	8.0	27.9	5.6	3.9	8.3	19.8
2		製造せず						
3		製造せず						
4		製造せず						
5	23. 05.30	A1023	7.5	27.1	5.4	4.5	7.9	23.9
6		製造せず						
7	23. 07.18	A1033	7.1	27.7	5.1	4.1	8.0	26.3
8		製造せず						
9	23. 09.26	A1043	6.7	27.0	4.8	4.2	8.7	24.1
10		製造せず						
11	23. 11.28	A1053	7.6	27.1	5.1	4.4	8.1	22.1
12		製造せず						

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1	23. 01.26	A1013	1.0×10 ³	<10	(-)	(-)
2		製造せず				
3		製造せず				
4		製造せず				
5	23. 05.30	A1023	3.0×10 ³	<10	(-)	(-)
6		製造せず				
7	23. 07.18	A1033	1.9×10 ⁴	<10	(-)	(-)
8		製造せず				
9	23. 09.26	A1043	1.2×10 ⁴	<10	(-)	(-)
10		製造せず				
11	23. 11.28	A1053	8.0×10 ³	<10	(-)	(-)
12		製造せず				

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 III (重金属・化学汚染物質の分析成績)													
			T-Hg *0.01 mg/kg	Cd mg/kg	Pb mg/kg	As mg/kg	T-DDT *0.02 mg/kg	T-BHC *0.005 mg/kg	ディルド リン *0.01 mg/kg	エンド リン *0.01 mg/kg	ヘプタ クロール *0.01 mg/kg	馬拉チオン *0.05 mg/kg	Se mg/kg	PCB *0.01 mg/kg	T-アフラ トキシン *5μg/kg	
2023. 2	23.01.26	A1013	ND	0.08	ND	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.80	ND	ND
8	23.07.18	A1033	0.01	0.09	ND	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.72	ND	ND

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様式Ⅲ(重金属・化学汚染物質の分析成績)		
			エストラ ジオール *10 μg/kg	ニトロソ ジメチルアミン *10 μg/kg	ニトロソ ジエチルアミン *10 μg/kg
2023. 2	23. 01.26	A1013	ND	ND	ND
8	23. 07.18	A1033	ND	ND	ND

*定量下限 ND: Not Detected

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 IV (ミネラル類の分析成績)								
			Ca %	P %	Mg :g	K :g	Mn :mg	Fe :mg	Cu :mg	Zn :mg	Na :g
2023. 2	23. 01. 26	A1013	1.64	1.33	0.32	0.87	10.75	29.79	0.79	6.99	0.41
8	23. 07. 18	A1033	1.52	1.29	0.32	0.87	11.34	30.34	0.57	6.53	0.43

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 V (ビタミン類の分析成績)													
			レチノール mg	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μg	総V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μg	*イノシトール mg
2023. 2	23.01.26	A1013	0.81	2.16	1.47	1.39	8.9	31	290	7.6	3.22	15.7	0.31	0.22	60.2	581
8	23.07.18	A1033	1.16	1.60	1.41	1.16	5.2	21	250	7.0	3.23	18.5	0.20	0.21	52.3	580

*イノシトール：20時間分解後の測定結果

分析試験成績表

製品名：CE-2

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1	23. 01.18	E2013	8.4	25.1	4.8	4.8	6.8	24.2
2	23. 02.14	E2023	8.9	24.8	4.8	5.0	6.7	25.0
3	23. 03.16	E2033	7.4	24.7	5.1	5.3	6.8	24.3
4	23. 04.14	E2043	8.0	25.4	4.6	4.6	6.7	27.8
5	23. 05.25	E2053	7.8	24.9	4.8	5.1	7.1	24.3
6	23. 06.21	E2063	6.9	25.1	5.2	5.1	6.8	31.8
7	23. 07.19	E2073	7.6	24.9	4.8	4.8	7.0	31.8
8	23. 08.22	E2083	7.6	24.7	4.6	4.8	6.9	30.3
9	23. 09.14	E2093	7.8	24.9	4.8	5.0	6.8	29.6
10	23. 10.17	E2103	7.7	25.2	4.7	4.5	6.5	24.2
11	23. 11.15	E2113	8.8	25.2	4.7	4.9	7.2	23.4
12	23. 12.21	E2123	8.5	25.8	4.5	5.0	7.3	25.7

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1	23. 01.18	E2013	2.0×10 ⁴	<10	(-)	(-)
2	23. 02.14	E2023	5.0×10 ³	<10	(-)	(-)
3	23. 03.16	E2033	4.0×10 ³	<10	(-)	(-)
4	23. 04.14	E2043	4.0×10 ³	<10	(-)	(-)
5	23. 05.25	E2053	1.0×10 ³	<10	(-)	(-)
6	24. 22.21	E2063	4.0×10 ³	<10	(-)	(-)
7	23. 07.19	E2073	5.0×10 ³	<10	(-)	(-)
8	24. 08.22	E2083	8.0×10 ³	3.0×10	(-)	(-)
9	23. 09.14	E2093	9.0×10 ³	<10	(-)	(-)
10	23. 10.17	E2103	2.0×10 ⁴	<10	(-)	(-)
11	23. 11.15	E2113	4.0×10 ³	<10	(-)	(-)
12	23. 12.21	E2123	2.0×10 ³	<10	(-)	(-)

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 III （重金属・化学汚染物質の分析成績）												
			T-Hg *0.01 mg/kg	Cd mg/kg	Pb mg/kg	As mg/kg	T-DDT *0.02 mg/kg	T-BHC *0.005 mg/kg	ディルド リン *0.01 mg/kg	エンド リン *0.01 mg/kg	ヘプタ クロール *0.01 mg/kg	マラチオン *0.05 mg/kg	Se mg/kg	PCB *0.01 mg/kg	T-アフラ トキシン *5μg/kg
2023. 2	23.02.14	E2023	ND	0.08	ND	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	ND	ND
8	23.08.22	E2083	ND	0.07	ND	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.45	ND	ND

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様式Ⅲ(重金属・化学汚染物質の分析成績)		
			エストラ ジオール *10 μg/kg	ニトロソ ジメチルアミン *10 μg/kg	ニトロソ ジエチルアミン *10 μg/kg
2023. 2	23.02.14	E2023	ND	ND	ND
8	23.08.22	E2083	ND	ND	ND

*定量下限 ND: Not Detected

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 IV (ミネラル類の分析成績)								
			Ca %	P %	Mg :g	K :g	Mn :mg	Fe :mg	Cu :mg	Zn :mg	Na :g
2023. 2	23. 02. 14	E2023	1.02	1.01	0.31	0.93	11.13	30.02	0.58	6.02	0.29
8	23. 08. 22	E2083	1.06	1.06	0.34	1.03	10.57	30.29	0.70	5.97	0.36

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 V (ビタミン類の分析成績)													
			レチノール mg	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μ g	総V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μ g	*イノシトール mg
2023. 2	23.02.14	E2023	0.74	1.69	1.35	1.40	5.8	29	230	6.8	3.27	17.0	0.23	0.18	58.2	606
8	23.08.22	E2083	0.79	1.70	1.33	1.37	2.3	22	270	6.2	3.42	17.1	0.22	0.19	45.5	649

*イノシトール：20時間分解後の測定結果

分析試験成績表

製品名：CE-7

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1		製造せず						
2		製造せず						
3	23. 03. 28	E7013	9.3	17.5	3.9	5.0	6.2	27.1
4		製造せず						
5		製造せず						
6	23. 06. 16	E7023	7.6	17.4	4.2	5.2	6.2	26.4
7		製造せず						
8		製造せず						
9		製造せず						
10		製造せず						
11	23. 11. 23	E7033	8.1	17.2	3.5	5.4	6.5	28.6
12		製造せず						

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1		製造せず				
2		製造せず				
3	23. 03. 28	E7013	2.1×10 ⁴	<10	(-)	(-)
4		製造せず				
5		製造せず				
6	23. 06. 16	E7023	5.0×10 ³	<10	(-)	(-)
7		製造せず				
8		製造せず				
9		製造せず				
10		製造せず				
11	23. 11. 23	E7033	7.0×10 ³	<10	(-)	(-)
12		製造せず				

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 III （重金属・化学汚染物質の分析成績）													
			T-Hg *0.01 mg/kg	Cd mg/kg	Pb mg/kg	As mg/kg	T-DDT *0.02 mg/kg	T-BHC *0.005 mg/kg	ディルドリン *0.01 mg/kg	エンドリン *0.01 mg/kg	ヘプタクロール *0.01 mg/kg	馬拉チオン *0.05 mg/kg	Se mg/kg	PCB *0.01 mg/kg	T-アフラトキシン *5μg/kg	
2023. 2	23.03.28	E7013	ND	0.06	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND	ND
8	23.06.16	E7023	ND	0.06	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND	ND

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様式Ⅲ(重金属・化学汚染物質の分析成績)		
			エストラ ジオール *10 μg/kg	ニトロソ ジメチルアミン *10 μg/kg	ニトロソ ジエチルアミン *10 μg/kg
2023. 2	23. 03. 28	E7013	ND	ND	ND
8	23. 06. 16	E7023	ND	ND	ND

*定量下限 ND: Not Detected

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 IV (ミネラル類の分析成績)								
			Ca %	P %	Mg :g	K :g	Mn :mg	Fe :mg	Cu :mg	Zn :mg	Na :g
2023. 2	23. 03. 28	E7013	0.96	0.97	0.30	0.86	11.79	10.90	0.48	4.96	0.27
8	23. 06. 16	E7023	0.90	0.97	0.30	0.92	12.05	8.46	0.62	5.00	0.30

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 V (ビタミン類の分析成績)													
			レチノール mg	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μ g	総V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μ g	*イノシトール mg
2023. 2	23.03.28	E7013	0.40	1.68	1.44	1.12	4.6	26	190	7.7	4.14	16.3	1.10	0.14	25.6	559
8	23.06.16	E7023	0.49	1.71	1.44	1.16	3.8	25	210	8.2	4.03	16.0	1.10	0.15	26.0	578

*イノシトール：20時間分解後の測定結果

分析試験成績表

製品名：CMS-1M

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1		製造せず						
2	23. 02. 13	M3013	8.2	26.2	8.4	3.3	6.3	—
3		製造せず						
4	23. 04. 17	M3023	6.9	27.3	9.0	3.5	6.5	—
5		製造せず						
6	23. 06. 13	M3033	7.6	26.8	8.2	3.5	6.5	—
7		製造せず						
8	23. 08. 08	M3043	5.3	27.6	8.9	3.3	6.7	—
9		製造せず						
10		製造せず						
11	23. 11. 07	M3053	6.3	26.9	8.9	4.8	6.7	—
12		製造せず						

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1		製造せず				
2	23. 02. 13	M3013	8.0×10	4.0×10	(-)	(-)
3		製造せず				
4	23. 04. 17	M3023	4.8×10 ²	6.0×10	(-)	(-)
5		製造せず				
6	23. 06. 13	M3033	1.5×10 ²	6.0×10	(-)	(-)
7		製造せず				
8	23. 08. 08	M3043	1.3×10 ²	2.0×10	(-)	(-)
9		製造せず				
10		製造せず				
11	23. 11. 07	M3053	1.7×10 ²	1.0×10	(-)	(-)
12		製造せず				

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 III （重金属・化学汚染物質の分析成績）												
			T-Hg	Cd	Pb	As	T-DDT	T-BHC	ディルド リン	エンド リン	ヘフタ クロール	マラチオン	Se	PCB	T-アフラ トキシン
			*0.01 mg/kg	mg/kg	mg/kg	*0.1 mg/kg	*0.02 mg/kg	*0.005 mg/kg	*0.01 mg/kg	*0.01 mg/kg	*0.01 mg/kg	*0.05 mg/kg	mg/kg	*0.01 mg/kg	*5μg/kg
2023. 2	23. 02. 13	M3013	ND	0.05	ND	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND	ND
8	23. 08. 08	M3043	ND	0.07	ND	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	ND	ND

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様式Ⅲ(重金属・化学汚染物質の分析成績)		
			エストラ ジオール *10 μg/kg	ニトロソ ジメチルアミン *10 μg/kg	ニトロソ ジエチルアミン *10 μg/kg
2023. 2	23. 02. 13	M3013	ND	ND	ND
8	23. 08. 08	M3043	ND	ND	ND

*定量下限 ND: Not Detected

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 IV (ミネラル類の分析成績)								
			Ca %	P %	Mg :g	K :g	Mn :mg	Fe :mg	Cu :mg	Zn :mg	Na :g
2023. 2	23. 02. 13	M3013	1.13	0.96	0.18	0.86	20.70	24.86	2.07	16.89	0.13
8	23. 08. 08	M3043	1.18	1.04	0.20	1.02	15.52	21.36	2.06	17.61	0.17

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 V (ビタミン類の分析成績)													
			レチノール mg	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μg	総V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μg	*イノシトール mg
2023. 2	23.02.13	M3013	1.40	3.22	4.70	2.14	11.0	176	2980	37.1	11.50	25.5	0.25	0.24	88.3	416
8	23.08.08	M3043	1.28	3.25	4.98	2.15	12.0	113	3110	35.2	12.10	25.7	0.23	0.25	86.4	489

*イノシトール：20時間分解後の測定結果

分析試験成績表

製品名：CD-5M

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1		製造せず						
2	23. 02. 08	D7013	7.2	24.4	9.4	3.5	7.1	—
3		製造せず						
4		製造せず						
5		製造せず						
6	23. 06. 15	D7023	6.5	24.5	9.6	3.3	7.2	—
7		製造せず						
8		製造せず						
9	23. 09. 13	D7033	6.6	24.6	10.1	3.6	7.2	—
10		製造せず						
11		製造せず						
12		製造せず						

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1		製造せず				
2	23. 02. 08	D7013	5.0×10	<10	(-)	(-)
3		製造せず				
4		製造せず				
5		製造せず				
6	23. 06. 15	D7023	9.0×10	<10	(-)	(-)
7		製造せず				
8		製造せず				
9	23. 09. 13	D7033	1.5×10 ²	<10	(-)	(-)
10		製造せず				
11		製造せず				
12		製造せず				

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 III (重金属・化学汚染物質の分析成績)												
			T-Hg *0.01 mg/kg	Cd mg/kg	Pb mg/kg	As mg/kg	T-DDT *0.02 mg/kg	T-BHC *0.005 mg/kg	ディルド リン *0.01 mg/kg	エンド リン *0.01 mg/kg	ヘプタ クロール *0.01 mg/kg	マラチオン *0.05 mg/kg	Se mg/kg	PCB *0.01 mg/kg	T-アフラ トキシン *5μg/kg
2023. 2	23 02.08	D7013	ND	0.08	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	ND	ND
8	23 06.15	D7023	ND	0.07	0.06	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	ND	ND

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様式Ⅲ(重金属・化学汚染物質の分析成績)		
			エストラ ジオール *10 μg/kg	ニトロソ ジメチルアミン *10 μg/kg	ニトロソ ジエチルアミン *10 μg/kg
2023. 2	23 02. 08	D7013	ND	ND	ND
8	23 06. 15	D7023	ND	ND	ND

*定量下限 ND: Not Detected

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 IV (ミネラル類の分析成績)								
			Ca %	P %	Mg :g	K :g	Mn :mg	Fe :mg	Cu :mg	Zn :mg	Na :g
2023. 2	23 02.08	D7013	1.35	1.13	0.21	0.75	21.55	48.40	1.55	5.69	0.35
8	23 06.15	D7023	1.34	1.11	0.22	0.90	15.91	43.96	1.64	6.58	0.38

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 V (ビタミン類の分析成績)													
			レチノール mg	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μ g	*総V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μ g	*イノシトール mg
2023. 2	23 02. 08	D7013	0.48	0.98	0.51	0.74	4.5	ND	210	8.0	2.58	8.0	0.17	0.24	36.5	398
8	23 06. 15	D7023	0.38	1.01	0.55	0.71	4.5	ND	190	8.0	2.73	8.1	0.20	0.24	29.8	381

*総ビタミンC：定量下限：1mg/飼料100g ND: Not Detected

*イノシトール：20時間分解後の測定結果

分析試験成績表

製品名：CMK-2

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1	23. 01.18	K2013	7.5	20.1	4.5	4.9	6.4	－
2	23. 02.10	K2023	8.1	19.9	4.2	4.8	6.4	－
3		製造せず						
4	23. 04.18	K2033	8.1	20.0	4.3	4.8	6.3	－
5	23. 05.16	K2043	7.3	19.8	4.2	4.8	6.5	－
6	23. 06.14	K2053	7.6	20.3	4.0	4.7	6.5	－
7	23. 07.11	K2063	8.2	20.6	4.1	4.7	6.4	－
8		製造せず						
9	23. 09.14	K2073	6.7	20.9	4.7	5.6	6.7	－
10	23. 10.11	K2083	7.0	19.6	4.2	4.9	7.2	－
11	23. 11.14	K2093	6.4	20.6	4.7	5.1	6.9	－
12	23. 12.08	K2103	7.2	20.1	4.2	4.9	6.9	－

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1	23. 01.12	K2013	3.0×10	<10	(－)	(－)
2	23. 02.10	K2023	1.0×10	<10	(－)	(－)
3		製造せず				
4	23. 04.18	K2033	4.0×10	<10	(－)	(－)
5	23. 05.16	K2043	1.1×10 ²	<10	(－)	(－)
6	23. 06.14	K2053	5.0×10	<10	(－)	(－)
7	23. 07.11	K2063	5.0×10	<10	(－)	(－)
8		製造せず				
9	23. 09.14	K2073	2.0×10	<10	(－)	(－)
10	23. 10.11	K2083	2.3×10 ²	<10	(－)	(－)
11	23. 11.14	K2093	1.0×10	<10	(－)	(－)
12	23. 12.08	K2103	<10	<10	(－)	(－)

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 III （重金属・化学汚染物質の分析成績）												
			T-Hg	Cd	Pb	As	T-DDT	T-BHC	ディルド リン	エンド リン	ヘプタ クロール	マラチオン	Se	PCB	T-アフラ トキシン
			*0.01 mg/kg	mg/kg	mg/kg	*0.1 mg/kg	*0.02 mg/kg	*0.005 mg/kg	*0.01 mg/kg	*0.01 mg/kg	*0.01 mg/kg	*0.05 mg/kg	mg/kg	*0.01 mg/kg	*5μg/kg
2023. 2	23.02.10	K2023	ND	0.07	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	ND	ND
8	23.07.11	K2063	ND	0.06	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND	ND

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様式Ⅲ(重金属・化学汚染物質の分析成績)		
			エストラ ジオール *10 μg/kg	ニトロソ ジメチルアミン *10 μg/kg	ニトロソ ジエチルアミン *10 μg/kg
2023. 2	23. 02.10	K2023	ND	ND	ND
8	23. 07.11	K2063	ND	ND	ND

*定量下限 ND: Not Detected

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 IV (ミネラル類の分析成績)								
			Ca %	P %	Mg :g	K :g	Mn :mg	Fe :mg	Cu :mg	Zn :mg	Na :g
2023. 2	23. 02.10	K2023	1.12	0.80	0.22	0.88	19.50	31.79	2.83	20.88	0.22
8	23. 07.11	K2063	1.14	0.85	0.25	1.07	15.72	29.20	2.43	20.01	0.26

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 V (ビタミン類の分析成績)													
			レチノール mg	V.B1 mg	V.B2 mg	V.B6 mg	V.B12 μ g	総V.C mg	V.D3 IU	V.E mg	パントテン酸 mg	ナイアシン mg	葉酸 mg	コリン g	ビオチン μ g	*イノシトール mg
2023. 2	23.02.10	K2023	0.32	1.42	1.44	1.16	2.8	57	250	11.2	4.38	11.9	0.24	0.14	45.1	468
8	23.07.11	K2063	0.32	1.44	1.50	1.05	2.6	56	270	10.5	4.60	13.7	0.25	0.15	42.6	506

*イノシトール：20時間分解後の測定結果

分析試験成績表

製品名：CR-3M

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1	23. 01. 19	R5013	8.6	16.6	4.0	13.9	9.0	9.3
2		製造せず						
3		製造せず						
4		製造せず						
5	23. 05. 17	R5023	7.8	17.0	4.1	14.2	9.3	9.7
6		製造せず						
7		製造せず						
8		製造せず						
9		製造せず						
10	23. 10. 26	R5033	7.8	17.2	3.8	14.4	9.4	10.8
11		製造せず						
12		製造せず						

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1	23. 01. 19	R5013	1.2×10 ⁶	<10	(-)	(-)
2		製造せず				
3		製造せず				
4		製造せず				
5	23. 05. 17	R5023	3.5×10 ⁴	<10	(-)	(-)
6		製造せず				
7		製造せず				
8		製造せず				
9		製造せず				
10	23. 10. 26	R5023	9.0×10 ³	<10	(-)	(-)
11		製造せず				
12		製造せず				

分析試験成績表

製品名:CG-7

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1	23. 01. 18	G7013	8.2	18.3	3.9	17.0	9.2	9.2
2		製造せず						
3		製造せず						
4	23. 04. 27	G7023	7.0	18.6	3.9	16.4	10.0	8.2
5		製造せず						
6		製造せず						
7		製造せず						
8		製造せず						
9		製造せず						
10		製造せず						
11	23. 11. 28	G7033	7.7	18.7	3.8	16.3	10.2	8.8
12		製造せず						

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 II (微生物検査成績)			
			生菌数 /g	真菌数 /g	サルモネラ /20g	大腸菌群 /g
2023. 1	23. 01. 18	G7013	3.0×10 ⁵	<10	(-)	(-)
2		製造せず				
3		製造せず				
4	23. 04. 27	G7023	5.2×10 ⁵	1.0×10	(-)	(-)
5		製造せず				
6		製造せず				
7		製造せず				
8		製造せず				
9		製造せず				
10		製造せず				
11	23. 11. 28	G7033	5.1×10 ⁵	1.0×10	(-)	(-)
12		製造せず				

分析試験成績表

製品名：CL-2

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1	23. 01. 26	L2013	7.8	24.8	6.5	4.4	9.2	15.6
2	23. 02. 22	L2023	7.8	24.7	6.8	4.1	9.0	15.0
3		製造せず						
4		製造せず						
5		製造せず						
6	23. 06. 19	L2033	7.7	24.3	6.4	3.9	8.7	14.6
7	23. 07. 26	L2043	7.8	24.5	6.1	3.6	9.0	15.3
8	23. 08. 28	L2053	8.1	24.6	6.6	3.2	8.6	18.6
9		製造せず						
10		製造せず						
11	23. 11. 23	L2063	8.1	23.8	6.0	4.0	9.2	16.5
12	23. 12. 20	L2073	7.7	25.0	6.0	4.0	9.5	14.9

製品名：Quick Fat

年 月	製造 年月日	ロット 番号	様 式 I (栄養成分の分析成績)					
			水分 %	粗蛋白 %	粗脂肪 %	粗繊維 %	粗灰分 %	硬度 kg/cm ²
2023. 1		製造せず						
2		製造せず						
3		製造せず						
4	23. 04. 13	QF023	5.4	25.0	14.8	2.6	5.3	—
5		製造せず						
6	23. 06. 16	QF033	7.4	24.9	14.7	2.4	5.0	10.0
7	23. 07. 24	QF043	7.1	24.2	14.5	3.0	5.0	10.9
8	23. 08. 07	QF053	6.4	24.3	14.8	2.5	5.1	13.1
9	23. 09. 20	QF063	7.0	24.2	14.8	3.2	4.9	11.2
10		製造せず						
11	23. 11. 12	QF073	6.2	25.3	14.5	2.6	5.1	12.1
12	23. 12. 13	QF083	4.8	25.1	15.2	2.4	5.0	14.7



日本クレア株式会社

URL <https://www.CLEA-Japan.com>

受注センター	〒153-8533	東京都目黒区東山1-2-7
東京 A D 部	〒153-8533	東京都目黒区東山1-2-7
大阪 A D 部	〒564-0053	大阪府吹田市江の木町6-5
仙台出張所	〒983-0014	宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-24
札幌出張所	〒063-0849	北海道札幌市西区八軒9条西10-4-28
名古屋出張所	〒465-0093	愛知県名古屋市名東区一社3-79

TEL.03-5704-7123	FAX.03-3792-2368
TEL.03-5704-7050	FAX.03-3792-2032
TEL.06-4861-7101	FAX.06-4861-7108
TEL.022-352-4417	FAX.022-352-4419
TEL.011-631-2725	FAX.011-644-9209
TEL.052-715-7580	FAX.052-715-7590