

マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)
石部生育場(IBF)
富士山生育場(MBF)
富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 3日
検査日: 2021年 5月 11日
検査日: 2021年 5月 3日
検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-004

| 項目 | 施設・棟 系 統 | IBF・No.4.A | IBF・No.4.B | IBF・No.6.1F | IBF・No.8.1F |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | Jcl:ICR C3H/HeJcl 129+Ter/SvJcl | MCH(ICR)/Jcl FVB/NJcl | BKS.Cg-m +/+ Leprdb/Jcl BKS.Cg-m+/m+Jcl BKS.Cg-+ Leprdb/+ Leprdb/Jcl BALB/cByJJcl DBA/2JJcl | KK-Ay/TaJcl KK/TaJcl C57BL/6NJcl |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | | | | |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Hantavirus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Microscopy | | | | | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Ectoparasites | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Pinworm | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Serology | | | | | |
| EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の回動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年6月11日

日本クレス株式会社



責任者



マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)
石部生育場(IBF)
富士山生育場(MBF)
富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 3日
検査日: 2021年 5月 11日
検査日: 2021年 5月 3日
検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-004

| 項目 | 施設・棟 系 統 | IBF・No.7.A | IBF・No.5 | IBF・No.6.2F | IBF・No.10.2F |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | C57BL/6JJcl C57BL/6NJcl | C57BL/6JJcl | C57BL/6JJcl | C57BL/6JJcl |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | | | | |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Hantavirus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Microscopy | | | | | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Ectoparasites | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Pinworm | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Serology | | | | | |
| EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囲動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年 6月11日

日本クニシ株式会社



責任者



マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)

検査日: 2021年 5月 3日

石部生育場(IBF)

検査日: 2021年 5月 11日

富士山生育場(MBF)

検査日: 2021年 5月 3日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-004

| 施設・棟 系 統 | | FBF・No.8.2F.A C57BL/6Jcl | FBF・No.6.1F Jcl:ICR SKG/Jcl NOD/ShiJcl | FBF・No.10.1F BALB/cAJcl | FBF・No.7.1F C3H/HeN Jcl C57BL/6NJcl B6D2F1/Jcl B6C3F1/Jcl |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|
| 項 目 | | | | | |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| Hantavirus | ☆ | | | | |
| Microscopy | | | | | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Ectoparasites | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Pinworm | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| Serology | | | | | |
| EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囲動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年 6月11日

日本クニヤ株式会社



責任者



マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)

検査日: 2021年 5月 3日

石部生育場(IBF)

検査日: 2021年 5月 11日

富士山生育場(MBF)

検査日: 2021年 5月 3日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-004

| 項目 | 施設・棟 系 統 | FBF・No.3 | FTSC・BS4 | FBF・No.9.2F.A | |
|----------------------------------|-------------|--|------------|--------------------|--|
| | | CBYB6F1-Tg(HRAS)2Jic (tg/wt) CBYB6F1-Tg(HRAS)2Jic (wt/wt) | NOD/ShiJcl | NOD/ShiJic-scidJcl | |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | 0/10 | | 0/5 | |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Salmonella spp.</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | 0/5 | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| Hantavirus | ☆ | | | | |
| Microscopy | | | | | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Ectoparasites | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| Pinworm | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/5 | |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| Serology | | | | | |
| EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囀動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年6月11日

日本クイア株式会社



責任者



マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)

検査日: 2021年 5月 3日

石部生育場(IBF)

検査日: 2021年 5月 11日

富士山生育場(MBF)

検査日: 2021年 5月 3日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-004

| 項目 | 施設・棟 系 統 | MBF・No.2 | FBF・No.8.2F.B | FBF・No.9.2F.B | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+ | BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+ | C.B-17/Icr-scld/scldJcl C.B-17/Icr-+/+Jcl | |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Salmonella spp.</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Sendai virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Ectromelia virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| Hantavirus | ☆ | | | | |
| Microscopy | | | | | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Ectoparasites | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Pinworm | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| Serology | | | | | |
| EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囀動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年6月11日

日本クレア株式会社



責任者



ラット 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Rat Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)

検査日: 2021年 5月 3日

石部生育場(IBF)

検査日: 2021年 5月 11日

富士山生育場(MBF)

検査日: 2021年 5月 3日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-005

| 項目 | 施設・棟 系 統 | IBF・No.10.1F | FBF・No.7.2F | FBF・No.9.1F | |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|---|--|
| | | Jcl:SD | F344/NJcl-rnu/rnu F344/NJcl-rnu/+ | Jcl:Wistar ODS/ShiJcl-+/+ ODS/ShiJcl-od/od SDT/Jcl F344/Jcl | |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Salmonella spp.</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | 0/5 | | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Sialodacryoadenitis virus | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Hantavirus | ☆ | 0/10 | | | |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | 0/10 | | | |
| Microscopy | | | | | |
| Ectoparasites | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| Pinworm | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis carinii</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | 0/10 | | | |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | 0/10 | | | |
| Serology | | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |
| H-1 virus | △ | | | | |
| Kilham rat virus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囚動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年6月11日

日本クレア株式会社



責任者



ラット 微生物検査成績書

【月定期検査・5月分】

Rat Microbiologic Test Reports

[Monthly report: May]

富士生育場(FBF)

検査日: 2021年 5月 3日

石部生育場(IBF)

検査日: 2021年 5月 11日

富士山生育場(MBF)

検査日: 2021年 5月 3日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日: 2021年 5月 24日

様式No.21-005

| 項目 | 施設・棟 系 統 | FBF・No.10.2F.B | MBF・No.1 | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|--|--|--|
| | | SDT fatty/Jcl | Br/Han:WIST@Jcl(GALAS) RCS/Jcl-rdy/rdy RCS/Jcl-+/+ | | |
| Cultivation | | | | | |
| Dermatophytes | ○ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Bordetella bronchiseptica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Salmonella spp.</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Serology | | | | | |
| <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Sialodacryoadenitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Hantavirus | ☆ | | | | |
| Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| Microscopy | | | | | |
| Ectoparasites | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Intestinal protozoa | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| Pinworm | ◎ | 0/10 | 0/10 | | |
| PCR | | | | | |
| <i>Pneumocystis carinii</i> | □ | | | | |
| <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| Serology | | | | | |
| Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| Minute virus of mice | △ | | | | |
| Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| Reovirus type3 | △ | | | | |
| CAR bacillus | △ | | | | |
| H-1 virus | △ | | | | |
| Kilham rat virus | △ | | | | |

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囃動物を用いて実施しています。

* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年5月11日

日本クレア株式会社



責任者

