

## マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)

検査日: 2021年 8月 2日  
検査日: 2021年 8月 10日  
検査日: 2021年 8月 2日

様式No.21-004

項目	施設・棟 系 統	IBF・No.4.A	IBF・No.4.B	IBF・No.6.1F	IBF・No.8.1F
		Jcl:ICR C3H/HeJJcl 129+Ter/SvJcl	MCH(ICR)/Jcl FVB/NJcl	BKS.Cg-m +/+ Leprdb/Jcl BKS.Cg-m+/m+Jcl BKS.Cg+ Leprdb/+ Leprdb/Jcl BALB/cByJJcl DBA/2JJcl	KK-Ay/TaJcl KK/TaJcl C57BL/6NJcl
<b>Cultivation</b>					
Dermatophytes	○				
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■				
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>Serology</b>					
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Lymphocytic c. virus	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
Hantavirus	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>Microscopy</b>					
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectoparasites	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>PCR</b>					
<i>Pneumocystis murina</i>	□				
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>Serology</b>					
EDIM virus(Rotavirus)	△				
Pneumonia virus of mice	△				
Minute virus of mice	△				
Mouse cytomegalovirus	△				
Mouse encephalomyelitis virus	△				
Reovirus type3	△				
CAR bacillus	△				

注: 記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎: 毎月/Every month, ○: 年2回/Twice a year, □: 年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),


△: 年1回/Once a year, ☆: 年4回/4 times a year, ■: 毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囃動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日: 2021年 8月 20日  
日本クレバ株式会社



責任者



## マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)

検査日：2021年 8月 2日  
検査日：2021年 8月 10日  
検査日：2021年 8月 2日

様式No.21-004

施設・棟 系 統	項目	IBF・No.7.A	IBF・No.5	IBF・No.6.2F	IBF・No.10.2F
		C57BL/6JJcl C57BL/6NJcl	C57BL/6JJcl	C57BL/6JJcl	C57BL/6JJcl
<b>Cultivation</b>					
Dermatophytes	○				
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■				
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>Serology</b>					
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Lymphocytic c. virus	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
Hantavirus	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>Microscopy</b>					
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Ectoparasites	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>PCR</b>					
<i>Pneumocystis murina</i>	□				
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10	0/10	0/10	0/10
<b>Serology</b>					
EDIM virus(Rotavirus)	△				
Pneumonia virus of mice	△				
Minute virus of mice	△				
Mouse cytomegalovirus	△				
Mouse encephalomyelitis virus	△				
Reovirus type3	△				
CAR bacillus	△				

注：記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎：毎月/Every month, ○：年2回/Twice a year, □：年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△：年1回/Once a year, ☆：年4回/4 times a year, ■：毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囃動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日：2021年8月20日

日本クレール株式会社

責任者



## マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)検査日：2021年 8月 2日  
検査日：2021年 8月 10日  
検査日：2021年 8月 2日

様式No.21-004

施設・棟 系 統	FBF・No.8.2F.A C57BL/6Jcl	FBF・No.6.1F Jcl:ICR SKG/Jcl NOD/ShiJcl	FBF・No.10.1F BALB/cAJcl	FBF・No.7.1F C3H/HeN Jcl C57BL/6NJcl B6D2F1/Jcl B6C3F1/Jcl
項 目				
<b>Cultivation</b>				
Dermatophytes	○			
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Staphylococcus aureus</i>	■			
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<b>Serology</b>				
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10
Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10
Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10
Lymphocytic c. virus	☆			
Hantavirus	☆			
<b>Microscopy</b>				
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/10	0/10
Ectoparasites	◎	0/10	0/10	0/10
Pinworm	◎	0/10	0/10	0/10
<b>PCR</b>				
<i>Pneumocystis murina</i>	□			
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			
<i>Helicobacter bilis</i>	☆			
<b>Serology</b>				
EDIM virus(Rotavirus)	△			
Pneumonia virus of mice	△			
Minute virus of mice	△			
Mouse cytomegalovirus	△			
Mouse encephalomyelitis virus	△			
Reovirus type3	△			
CAR bacillus	△			

注：記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎：毎月/Every month, ○：年2回/Twice a year, □：年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△：年1回/Once a year, ☆：年4回/4 times a year, ■：毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囃動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日：2021年8月20日

日本クレス株式会社



責任者



## マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)

検査日：2021年 8月 2日  
検査日：2021年 8月 10日  
検査日：2021年 8月 2日

様式No.21-004

項目	施設・棟 系 統	FBF・No.3				
		CByB6F1-Tg(HRAS)2Jic (tg/wt)	CByB6F1-Tg(HRAS)2Jic (wt/wt)			
<b>Cultivation</b>						
Dermatophytes	○					
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10				
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10				
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10				
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10				
<i>Staphylococcus aureus</i>	■					
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10				
<b>Serology</b>						
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10				
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10				
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10				
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10				
Mouse hepatitis virus	◎	0/10				
Sendai virus	◎	0/10				
Ectromelia virus	◎	0/10				
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10				
Lymphocytic c. virus	☆					
Hantavirus	☆					
<b>Microscopy</b>						
Intestinal protozoa	◎	0/10				
Ectoparasites	◎	0/10				
Pinworm	◎	0/10				
<b>PCR</b>						
<i>Pneumocystis murina</i>	□					
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆					
<i>Helicobacter bilis</i>	☆					
<b>Serology</b>						
EDIM virus(Rotavirus)	△					
Pneumonia virus of mice	△					
Minute virus of mice	△					
Mouse cytomegalovirus	△					
Mouse encephalomyelitis virus	△					
Reovirus type3	△					
CAR bacillus	△					

注：記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎：毎月/Every month, ○：年2回/Twice a year, □：年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△：年1回/Once a year, ☆：年4回/4 times a year, ■：毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囷動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日：2021年8月20日

日本クレス株式会社



責任者



## マウス 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Mouse Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)

検査日：2021年 8月 2日  
検査日：2021年 8月 10日  
検査日：2021年 8月 2日

様式No.21-004

施設・棟 系 統		MBF・No.2	FBF・No.8.2F.B	FBF・No.9.2F.B	FBF・No.9.2F.A
		BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+	BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+	C.B-17/Icr-scld/scldJcl C.B-17/Icr-+/+Jcl	NOD/ShiJic-scldJcl
項 目					
<b>Cultivation</b>					
Dermatophytes	○				
<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Staphylococcus aureus</i>	■	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<b>Serology</b>					
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Mouse hepatitis virus	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Sendai virus	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Ectromelia virus	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Lymphocytic c. virus	☆				
Hantavirus	☆				
<b>Microscopy</b>					
Intestinal protozoa	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Ectoparasites	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
Pinworm	◎	0/5	0/5	0/5	0/5
<b>PCR</b>					
<i>Pneumocystis murina</i>	□				
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆				
<i>Helicobacter bilis</i>	☆				
<b>Serology</b>					
EDIM virus(Rotavirus)	△				
Pneumonia virus of mice	△				
Minute virus of mice	△				
Mouse cytomegalovirus	△				
Mouse encephalomyelitis virus	△				
Reovirus type3	△				
CAR bacillus	△				

注：記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎：毎月/Every month, ○：年2回/Twice a year, □：年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△：年1回/Once a year, ☆：年4回/4 times a year, ■：毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囹動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日：2021年8月20日

日本クレア株式会社



責任者



## ラット 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Rat Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)

検査日：2021年 8月 2日  
検査日：2021年 8月 10日  
検査日：2021年 8月 2日

様式No.21-005

項目	施設・棟 系 統	IBF・No.10.1F	FBF・No.7.2F	FBF・No.9.1F	
		Jcl:SD	F344/NJcl-rnu/rnu F344/NJcl-rnu/+	Jcl:Wistar ODS/ShiJcl-+/+ ODS/ShiJcl-od/od SDT/Jcl F344/Jcl	
<b>Cultivation</b>					
Dermatophytes	○				
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Staphylococcus aureus</i>	■		0/5		
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<b>Serology</b>					
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/5	0/10	
Sialodacryoadenitis virus	◎	0/10	0/5	0/10	
Sendai virus	◎	0/10	0/5	0/10	
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/5	0/10	
Hantavirus	☆	0/10			
Lymphocytic c. virus	☆	0/10			
<b>Microscopy</b>					
Ectoparasites	◎	0/10	0/5	0/10	
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/5	0/10	
Pinworm	◎	0/10	0/5	0/10	
<b>PCR</b>					
<i>Pneumocystis carinii</i>	□				
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10			
<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10			
<b>Serology</b>					
Pneumonia virus of mice	△				
Minute virus of mice	△				
Mouse encephalomyelitis virus	△				
Reovirus type3	△				
CAR bacillus	△				
H-1 virus	△				
Kilham rat virus	△				

注：記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎：毎月/Every month, ○：年2回/Twice a year, □：年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△：年1回/Once a year, ☆：年4回/4 times a year, ■：毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囃動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日：2021年8月20日

日本クレール株式会社

責任者



## ラット 微生物検査成績書

【月定期検査・8月分】

Rat Microbiologic Test Reports

[Monthly report:August]

富士生育場(FBF)  
石部生育場(IBF)  
富士山生育場(MBF)

検査日：2021年 8月 2日  
検査日：2021年 8月 10日  
検査日：2021年 8月 2日

様式No.21-005

項目	施設・棟 系 統	FBF・No.10.2FB	MBF・No.1		
		SDT fatty/Jcl	BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) RCS/Jcl-rdy/rdy RCS/Jcl-+/+		
<b>Cultivation</b>					
Dermatophytes	○				
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Staphylococcus aureus</i>	■				
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	◎	0/10	0/10		
<b>Serology</b>					
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10		
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10		
Sialodacryoadenitis virus	◎	0/10	0/10		
Sendai virus	◎	0/10	0/10		
Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10		
Hantavirus	☆				
Lymphocytic c. virus	☆				
<b>Microscopy</b>					
Ectoparasites	◎	0/10	0/10		
Intestinal protozoa	◎	0/10	0/10		
Pinworm	◎	0/10	0/10		
<b>PCR</b>					
<i>Pneumocystis carinii</i>	□				
<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆				
<i>Helicobacter bilis</i>	☆				
<b>Serology</b>					
Pneumonia virus of mice	△				
Minute virus of mice	△				
Mouse encephalomyelitis virus	△				
Reovirus type3	△				
CAR bacillus	△				
H-1 virus	△				
Kilham rat virus	△				

注：記号は年間の検査頻度。(Frequency of Tests)

◎：毎月/Every month, ○：年2回/Twice a year, □：年2回(免疫不全動物のみ)/Twice a year (Immunodeficient model only),

△：年1回/Once a year, ☆：年4回/4 times a year, ■：毎月(免疫不全動物のみ)/Every month (Immunodeficient model only)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の囃動物を用いて実施しています。

\* Use sentinel animals for the test for 1 strain/room

発行日：2021年8月20日

日本クレール株式会社

責任者

